

Tilbehør til Axial-Flow mejetærskere

www.axial-flow.dk



Sørensen og Lynggaard A/S

TRAKTOR- OG MASKINCENTER

FANØVEJ 7 • 8800 VIBORG • TLF. 86 62 92 00






CASE IH

www.sogl.dk








Sørensen og Lynggaard A/S






Case IH Axial-Flow Tilbehørskatalog

Pos. nr.	Titel	Beskrivelse	Billede	Normal lagervare	Monterings tid ca. timer	Kompatibilitet					Reservedelsnr.	Pris			
						1	4	0	0	0			2	1	3
1	Kombi-Aflægger	<p>For nøjagtig snitning, spredning og optimal strenglægning. Ved strenglægning bliver strå og avner stort set adskilt, og strengen bliver lagt luftigt på stubben. Ved snitning opnår man bedre fordeling af strå og avner i den fulde arbejdsbredde, uafhængig af sidevind.</p> <p>Kombi-aflæggeren kan monteres på 1660/80, 2166/88 og 2366/88.</p> <p>Ved snitning monteres de almindelige spredetallerkener med nye kasteskovle og 2 avnespredeskovle, derved bliver avner og strå fuldstændig fordelt.</p> <p>Afhængig af skærebordsbredden indstilles de yderste ledeplader og hældningen af kombi-aflæggeren trinløst. Som ekstraudstyr kan de yderste ledeplader indstilles elektrisk fra kabinen for at modvirke sidevind.</p> <p>Ved strenglægning monteres let 2 skårledeplader og 2 glatte spredetallerkener.</p> <p>Avnerne fra soldkassen falder ned på jorden før og bliver adskilt fra strået på højre og venstre side af strengen.</p>	  	Ja	5	X	X	X	X	X	TIEDEHB13	15.600,00			
2	Elektrisk ledeplade-indstilling for Kombi-Aflægger	Strengens bredde er trinløs indstillelig.		Ja	1	X	X	X	X	X	TIEDEHW18	4.400,00			
3	Opgearings-remskive til Kombi-Aflægger	Kombi-aflæggeren kræver en 8" remskive på højre side ved trækket til spredepladerne		Ja	0,5	X	X	X	X		CI1994772C1	2.700,00			
4	Korntankoverbygning Elektrisk	Førøger korntankvolumen fra 7400 liter til ca. 9300 liter!! Opklappes elektrisk fra kabinen. Robust opbygning.		Ja	8		X	X	X	X	TIEDEHBK13-X	19.800,00			
5	Centrallås AFskærebord 1030	Enkelt lås af SKB med ét håndtag, hurtig af- og påmontering af SKB.		Ja	4						TIEDEZV	2.950,00			






Sørensen og Lynggaard A/S

Pos. nr.	Titel	Beskrivelse	Billede	Normal lagervare	Monterings tid ca. timer	Kompatibilitet						Reserveudl. nr.	Pris
						1	1	2	2	x	8		
						1	1	2	2	x	8		
						4	6	1	3	cl	0		
						0	0	0	0	u	1		
						0	0	0	0	si	0		
										v			
										e			
6	Centrallås AFskærebord 2030-2050	Enkelt lås af SKB med ét håndtag, hurtig af- og påmontering af SKB.		Ja	4							TIEDEZV2040	3.095,00
7	4-Hjulstræk	Til vanskelige forhold, komplet med 18,4x26 dæk og fælge		Nej		X	X	X	X	X	X		ca. 100.000
8	Returovervågning med Video	For overvågning af returmængde på TV-skærm i kabine, komplet med skærm, infrarød kamera og tragt ved retursnegl.		Ja		X	X	X				TIEDEBTV-452	7.870,00
9	Ekstra brændstoftank	Forlænger arbejdsdagen med 135 Liter diesel. Indbygges under venstre bagerste sideskærm.		Ja	3	X	X	X	X	X		TIEDETANK	2.295,00
10	Spildsparer	Forhindrer tømmesneglen i at drysse med kerner, når den er slået ind.		Ja		X	X	X	X			B92872	1.700,00
11	Servicekit til modskær	Sikrer nem og hurtig adgang til modskær fra venstre side.		Ja		X	X					AF1660-AF1680	2.800,00






Sørensen og Lynggaard A/S

Pos. nr.	Titel	Beskrivelse	Billede	Normal lagervare	Monterings tid ca. timer	Kompatibilitet						Reserveudl. nr.	Pris
						1	1	2	2	x-	8		
						4	6	1	3	cl	0		
						0	0	0	0	u	1		
						0	0	0	0	si	0		
										v			
										e			
12	Avnespreder Turbine udgave	Record turbine avnespreder til sikring af optimal fordeling af avner.		Nej		X	X	X	X	X			Forhør
13	Turbomanometer	Udnyt motorens fulde effekt. Den bedste måde at overvåge hvordan man udnytter maskinens kapacitet		Ja		X	X	X	X	X	KT2300		700,00
14	Vindekontakt	Vindens op/ned funktion flyttes til kørehåndtaget. Sikrer hurtig og nem betjening.		Ja		X	X				3245459R1		1500,00
15	Ændringsæt Schumacher skæretøj	Opnå den ypperste skæreevne der findes.		Nej		X	X	X	X	X			
16	Field-tracker kit	Skærebordsregulering som på AF2300 årg. 2003.		Ja				X	X				
17	Smøreslangekit, forreste rotorleje	Sikrer optimal smøremulighed af rotorleje og hindrer sammenbrud.		Ja		X	X	X	X				
18	Cross-Flow blæseromb.kit til 1600-serien.	Monter 1400-1600 modellerne med samme effektive underblæser som 2100-2300.		Ja		X	X						
19	Udvendig soldjustering	Letter justering og af- og påmontering af solde.		Ja		X	X	X	X		427331A1 427332A1		4740,72 4731,55






Sørensen og Lynggaard A/S

Pos. nr.	Titel	Beskrivelse	Billede	Normal lagervare	Monterings tid ca. timer	Kompatibilitet					Reservedelsnr.	Pris
						1	1	2	2	x-8		
						4	6	1	3	cl	0	
						0	0	0	0	u	1	
						0	0	0	0	si	0	
										v		
										e		
20	Vindledeplade, blæserhus	Bedre fordeling af luften over soldene.		Ja		X	X	X	X	X	HO001	2.625,00
21	Tanktømmehjælp ved frøhøst.	Sikrer optimal tømning af korntank ved arbejde med frø.		Ja		X	X	X	X	X	AFTANKTØMMER AFTANKTØMMER-2	5.950,00 5.950,00
22	Hydraulik-multikobling til skærebord	Sammenkobler skærebordets hydrauliske og elektriske funktioner med maskinen i ét enkelt greb.		Ja		X	X	X			AFMULTIKOBLING	8.900,00
23	Returmængde indikatorsæt til 2100-serien.			Ja				X				
24	Float-box 2300-serien.	Sikrer konstant stubhøjde ved ujævnt terræn.		Ja				X	X	X	AFFLOAT-BOX	3.750,00








Sørensen og Lynggaard A/S

Pos. nr.	Titel	Beskrivelse	Billede	Normal lagervare	Monterings tid ca. timer	Kompatibilitet						Reserveudl. nr.	Pris
						14000	16000	21000	22300	x-clu-sive	8010		
25	Trykbeholderkit "float" 2300-serien	Dæmper skærebordets bevægelser ved ujævnt terræn.		Ja			X	X				AFDÆMPER.1	3.500,00
26	Lang pose til udtømmerrør for frøtærskning	Modvirker spild af frø ved aflæsning, især i blæsevejr.		Ja		X	X	X	X	X		AFUDLØBSPOSE	1.095,00
27	Bundmåtte til kabine til alle modeller.	Letter renholdelse af kabinen og højner komforten.		Ja			X	X	X			AFBUND	325,00
28	Ekstra lang tømmerør, CIH.	Undgå at køre i skåret under aflæsning. Forlænger 90 cm.		Ja		X	X	X	X	X		AF-CIH-FT3	7495,00
29	Ekstra lang tømmerør, 8010 og NH CR	Undgå at køre i skåret under aflæsning. Forlænger 90 cm.		Ja							X	AF-CNH-FT3-2006	7.495,00
30	Ekstra lang tømmerør, NH.	Undgå at køre i skåret under aflæsning. Forlænger 60 cm.		Ja								AF-NH-FT2	7.495,00
31	Blændeplader til tærskebroer.	Minimerer materialespild ved frøbehandling.		Ja								HO007	2.500,00
32	Forstærkningsplade, C vangen.	Modvirker havari på soldkasseophæng.		Ja		X	X	X					
33	Beskyttelsesplade over snitter.	Sikrer maskinens bund, brændstoftank m.m. ved stenslag/sprængte knive under arbejdet.		Ja		X	X	X	X	X		AFBESKYT	995,00
34	Power, højkapacitets solde			Ja			X	X	X	X			13500,00




Sørensen og Lynggaard A/S

Pos. nr.	Titel	Beskrivelse	Billede	Normal lagervare	Monterings tid ca. timer	Kompatibilitet					Reservedelsnr.	Pris
						1	1	2	2	x-		
						4	6	1	3	cl	0	
						0	0	0	0	u	1	
						0	0	0	0	si	0	
										v		
										e		
35	Lygte/ inspektionslens-kit til soldkasse.	Sikrer optimale oversigtsforhold ind på soldene fra venstre side.		Ja		X	X	X	X		426155A2	2750,00
36	Perforerede elevatorbunde til ærtetærskning.			Ja		X	X	X	X	X		
37	Clips-holder til fedtsprøjte.	Opbevarer værktøjet på rette plads efter brug.		Ja		X	X	X	X	X		
38	Næser på indføringstrømle til kort materiale.	Monteres på 810 og 1030 skærebørde.		Ja								
39	Ledeplade i halmhætte.	Fordeler materialet bedre på spredepladerne		Ja		X	X	X	X		115497A1	240,00
40	Flow-control.			Ja		X	X	X	X	X	AF-1AKFADD0000	1.500,00
41	Sikkerhedsventil			Ja		X	X	X	X	X	AF-1AKGANGAN0	480,00
42	Fittings hydr.snegl.			Ja		X	X	X	X	X	AF-97961000	375,00
43	Hydr. fyldesnegl	Hjælper med at løfte kernerne højt op i korntanke med overbygning. Skåner elevatorkobling og mindsker kernebeskadigelse		Ja		X	X	X	X	X	AF-9A000013	12.000,00
44	Flip-up80-88 normal	Korntankoverbygning 10750 l.		Ja		X	X	X	X		AF-9E000005	14.800,00
45	Tip-up Case-IH	Ekstra kit for at forøger til 12350 l. på en 2388		Ja		X	X	X	X		AF-9E000006	5.500,00
46	Flip-up CNH reg.	Korntankoverbygning til AF8010 øger til 12865 l.		Ja						X	AF-9E000015	16.400,00
47	Tip-up CNH	Ekstra kit for at forøger til 15330 l. på en 8010		Ja						X	AF-9E000016	5.500,00
48	Cover plate kit, kort	Blændplader til tærskebroer til 1640-2366		Ja							HO003	2.300,00
49	Cover plate kit, lang	Blændplader til tærskebroer til 1680-2388		Ja							HO004	2.450,00

Sørensen og Lynggaard A/S

Pos. nr.	Titel	Beskrivelse	Billede	Normal lagervare	Monterings tid ca. timer	Kompatibilitet					Reserveudl. nr.	Pris
						1	2	3	4	5		
						1	1	2	2	X	8	
						4	6	1	3	cl	0	
						0	0	0	0	u	1	
						0	0	0	0	si	0	
										v		
										e		
50	Cover plate kit, single	Blændplader til Tærskelbroer til 2388 med one-piece broer (årg. 2005 og frem)		Ja							HO005	2.400,00
51	Flow-fan kit EZ-B	Forøger luftmængden på lamelblæseren.		Ja		X					HO006	1.495,00
52	Klapbar stråskil., venstre	Til 1030 Skb.		Ja							TIEDE140160	3.900,00
53	Klapbar stråskil., højre	Til 1030 Skb.		Ja							TIEDE140161	3.900,00
54	Hydr. avnespreder	Sikrer spredning af materialet i fuld skårbredde. Kræver at komi-aflæggeren er monteret !!		Ja			X	X	X		TIEDEHBS13	32.000,00
55	Axceller kit 60-66	Optimerer ydelsen på maskinen.		Ja		X	X	X	X		AFXKIT66	14.370,00
56	Axceller kit 80-88	Optimerer ydelsen på maskinen.		Ja		X	X	X	X		AFXKIT88	14.370,00
57	Keystock udskilleriste	Hurtigere udskillelse.		Ja		X	X	X	X	X		

Sørensen og Lynggaard A/S

Pos. nr.	Titel	Beskrivelse	Billede	Normal lagervare	Monterings tid ca. timer	Kompatibilitet					Reservedelsnr.	Pris
						14000	16000	21000	23000	X-clusive		
58	Curved bats - buede spredevinger	For maximal spredeevne.		Ja		X	X	X	X	X	400505A1	1240,00
59	Større variatorskiver 2388	Samme trækevne på rotor som X-clusive modeller.		Ja					X		87301073	30280,00
60	Hillco	Sikrer vandret position på maskinen ved kuperet terræn.		Nej					X	X		Forhør
61	Trævindebrædder til 810-SKB.	Til udskiftning af knækkede og beskadigede vindebrædder på 810 skærebordene 2,2 M. lange		Ja		X	X				3245288R1	675,00



30 ROTARY
years LEADERSHIP
AXIAL-FLOW